

Алюминиевый профиль

Profiles



О КОМПАНИИ

Arlight улучшает качество жизни, предлагая впечатляющее освещение

Российская компания — поставщик светодиодного оборудования работает со светом более 25 лет. Все, что может понадобиться для современного и качественного освещения: светодиоды и светодиодные ленты, магнитные системы, интерьерные и ландшафтные светильники, алюминиевый профиль, блоки питания, умные системы управления освещением, яркий светодиодный декор, ЭУИ и аксессуары — есть в ассортименте.

Продукция производится на современных заводах в Беларуси, Польше и Китае с применением передовых методик контроля качества. Современное оборудование обеспечивает не только надежность и долговечность выпускаемой продукции, но и впечатляющие характеристики. Гарантия на оборудование составляет до 7 лет.

Почему выбирают Arlight?

- Естественные цвета — высокий индекс цветопередачи (CRI >90) сохраняет натуральные оттенки интерьера.
- Безопасность для глаз — отсутствие мерцания даже при длительном использовании.

Программа лояльности для архитекторов и дизайнеров My.Arlight

Регистрируйтесь в программе, получайте баллы за проекты с использованием оборудования Arlight и обменивайте их на призы. Чем больше проектов, тем больше размер приза!

- Тестирование в собственной лаборатории — производится измерение световых, электрических, цветовых и физико-химических характеристик световых приборов для гарантии соответствия заявленным характеристикам.
- Долгий срок службы — до 50 000 ч работы.
- Простота монтажа — легко установить и сэкономить время.
- Гибкость управления — регулируйте яркость, температуру (теплый/холодный свет) и цвет под любые задачи.
- Выбор лидеров отрасли — продукцию Arlight используют в своих проектах ведущие архитекторы, дизайнеры и светодизайнеры.
- Arlight — «Бренд года в России 2024» в номинации «Световые приборы».

Где купить?

Продукцию Arlight можно приобрести в фирменных шоурумах и магазинах официальных дилеров по всей России, СНГ и на маркетплейсе Ozon.

Покраска светильников и профилей по RAL


Светильники и профили Arlight можно красить в любой цвет по палитре RAL. Мы предлагаем надежное и качественное окрашивание с гарантией 3 года.



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

S-LUX | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ




MINI-8
14



MINI-8-H6
14



MINI-8-H12
14




MINI-6-H9
16



BEVEL-H10-F14
16



KANT-H11
16



MINI-SHELF-H8
18



MINI-SHELF-H9
18



SLIM-H7
20



SLIM20-H13
20



SLIM20-H20
20



SLIM-H13M
22



MINI-8-H12-F12
22



SLIM-H7-F25
22



SLIM H13M F25
24



COMFORT-2316-F
24



COMFORT-2322-F
24



KANT-H10
25



KANT-H16
25



KANT-H16-S10
25



KANT-H15
26



KANT-H18
26



KANT-H20
26



KANT-H30
27



LINIA7-FANTOM
28



LINIA8-FANTOM
28



LINIA16-FANTOM
28



LINIA20-FANTOM
29



BEVEL
29



LINE-1019
30

S-LUX | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



LINE-1716
30



LINE-2011M
30



LINE-2522
32



LINE-3523-F
32



LINE-25100-DUAL
32



LINE-D3030
33

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ



LINE-D3734
33



WIDE-H20
33



LINE-3535
34



LINE-3638-LW
34



LINE-3667
34



LINE-4510
35



LINE-4932
36



LINE-4970
36



LINE-5035
36



LINE-4050
37



LINE-5050
38



LINE-5050-LW
38



LINE-5075
38



LINE-5075
39



LINE-6070
39



LINE-7477
39



LINE-6070
40



LINE-7532
40



COMFORT-2542
42



COMFORT-3551
42




COMFORT-3563
42




COMFORT-3542-F
44



COMFORT-4551-F
44



COMFORT22-FANTOM
44




COMFORT32-FANTOM
45




COMFORT10-V
46



COMFORT21-V
46



FANTOM-W20
46



FANTOM-W20-H10
47



FANTOM-W20
47



FANTOM-W20-H20
47



LINIA20-FANTOM
48



LINIA49S-F
48



LINIA49-F
48



LINIA62-F
50



LINIA52-3L-F
50

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

S-LUX | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



LINIA88-F
50



LINIA97-FANTOM
52



LINIA55-FANTOM
52



LINIA55-FANTOM-S
52



LINIA60-FANTOM
53



KANT-H55
54



ROUND-D40
54



ROUND-D36
54



ROUND-D60
55



ROUND-D70-360deg
55



ROUND-D120
55



LINE-5470
56


KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



LINIA69-F
56



LINIA94-F
56



FLOOR-60
57



PIK-1007
60



PIK-1010
60



PIK-F-HIDE
60



PDS-T-HIDE
61



MIC-M
61



MIC-H
61



MIC-FS
62



MIC-H-COMFY
62



PDS-SM
62



PDS-D
63



PDS-ZM-COMFY
63



PDS-F-HIDE
63



PDS-FS
64



PDS-H16
64



PDS-ZM
64



PDS-REGULOR
65



SILER
66



TM
66



TK-F
66



PHS-A
67



PHS-3X
67

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ



S-LUX | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



PDS45-T
67



PDS45-LITE
68



PHS-V
68



LOCK-FM-BASE
68



ROUND-D10.5
69



ROUND-D18
69

KLUS | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



PLS-LOCK
70



PLS-LOCK-H15
70



PLS-LOCK-H25
70



PLS-LOCK-H16-SMT
71



PLS-LOCK-W50-SMT
71



PLS-LOCK-H25-FS
71



PLS-LOCK-H25-FM
72



LOCK-FM
72



PLS-LOCK-H25-F-HIDE
72



PLS-F-HIDE
73



PLS-LOCK-H19-T-HIDE
73



PLS-LOCK-H15
73



PLS45-F-HIDE
74



POWER-W50H16-F
74



POWER-W50-FS
74



POWER-W50H25-F
75



P45
75



P45.30
75

KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



ROUND-D30-DUAL
76



ROUND-D30
76



POLI
78



PAK-90
78



PAK-EDGE
78



PAK-EDGE-SLIM
80



KARNIZ-R
80



HR
82



HR-F
82



HR-FACADE
82



POR-F
84



STEP
84

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



STEP-FRONT
84



EX
86



GLASS-56
86



GLASS-810
86

ARH | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MICRO-0507
90



MICRO-0510
90



MICRO-0607
90



MICRO-0610
91



MICRO-F-W4
91



ROUND-D8
91



MINI5
92



LINE-1708
92



LINE-1715
94



LINE-1726
94



LINE-2448
94



LINE-3020
95



WIDE-H10
95



WIDE-H16
95



WIDE-W39
96



BENT-W11
96



BENT-W18
96



LINE-2308-F
97



LINE-2315-F
98



WIDE-F-H10
98



KANT-H8
98



KANT-H10
99



KANT-H16
99



KANT-H30
99



WIDE-H20
100



WIDE-B-H20
100



ROUND-D16
100



ROUND-D20
101



ROUND-D20-DUAL
101



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

АРН | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



POWER-W35
102



LINE-5050-DUAL
102



POWER-F-W35
102



POWER-W120-F
103



POWER-W150
103



POWER-W200-F
103



LINE-3750A
104



LINE-6085
104



LINIA32-FANTOM
106



LINIA32-FANTOM
106



LINIA45-FANTOM
106



LINIA55-FANTOM
108

АРН | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



LINIA55-FANTOM
108



LINIA72-FANTOM
108



DECORE-S12-CAVE-F
110



DECORE-S6-EXT
110



DECORE-S6-INT
110



DECORE-S6-INT
111



DECORE-S6-EXT
111



DECORE-S6-EXT-V
111



DECORE-S12-EXT-F
112



DECORE-S12-EXT
112



DECORE-S12-EDGE
112



DECORE-S12-INT
113



CEIL-S16-FANTOM
113



CEIL-S16
113



CEIL-S14-SHADOW
114




CEIL-S14-SHADOW
114




FANTOM-W45-BEVEL
114



CEIL-BEVEL-EDGE
115



CEIL-S12-SHADOW
115




CEIL-S18-SHADOW
115




CEIL-REFLECT
116



FANTOM-W75-DUAL
116



FANTOM-W10
116



FANTOM-BENT-W10
117

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ARH | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



CON
117



CEIL
117



WALL-2228
118



WALL-2575-DUAL
118



WALL-3385-DUAL
118



WALL-1849-DUAL
119




FLOOR18-H15
119



FLOOR27-H28
119




FANTOM-BENT-W12
120



FANTOM-W12
120



FANTOM-BENT-W12
120



FANTOM-W12-EDGE
121

ARH | ПЛИНТУС



FANTOM-W49
124



FANTOM-W49-TOP
124



FANTOM-W49-SIDE
124



PLINTUS-FANTOM
128



PLINTUS-50-FANTOM
128



PLINTUS-H54B
128



PLINTUS-H54
129



PLINTUS-H55
129




PLINTUS-H80
129



PLINTUS-H58-F
130




PLINTUS-FANTOM-H20
130



PLINTUS-BENT-H20
130



PLINTUS-FANTOM-H35
131



PLINTUS-BENT-H35
131



PLINTUS-H73-F
131



PLINTUS-H35-F
132



PLINTUS-H40
132



PLINTUS-FANTOM-L
132

WPH | СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ



FLAT
133



FLEX-0612-SIDE-S8
136



FLEX-0613-SIDE-S8
136



FLEX-0817-SIDE-S8
136



FLEX-1018-SIDE-S10
137



FLEX-1212-TOP-S8
137



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

WPH | СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ



FLEX-1414-TOP-S11
137



FLEX-1616-SIDE-S11
138



FLEX-1616-TOP-S11
138



FLEX-D20-TOP-S10
138



FLEX-5025-TOP-S23
139



FLEX-D22-360
139



FLEX-D22-360-S8
139




FLEX-ROPE-D22
140




FLEX-D40
140



FLEX-0612-SIDE-S8
140



FLEX-0616-SIDE-S9
141



FLEX-0616-SIDE
141

WPH | ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ



LINE-1210R
142



LINE-1212
142



FLOOR22
142



KANT-H10
143



KANT-H16
143

ARC | РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ



ARC-3535-LINE
146



ARC-3535-D320-A90
146



ARC-3535-D800-A45
146



ARC-3535-D800-A90
148



ARC-3535-D1500-A45
148



ARC-3535-D1500-A90
148



ARC-3535-D1500-N90
149



ARC-3535-D1500-W90
149



ARC-3535-D3000-A45
149



ARC-3535-TWIST90L
150



ARC-3535-TWIST90R
150



ARC-3535-TWIST180
150



ARC-5060-LINE
152



ARC-5060-D1000-A45
152



ARC-5060-D1000-A90
152



ARC-5060-D1500-A45
153



ARC-5060-D1500-A90
153

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ARH | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



ARH-W12
158



ARH-W15
158



ARH-W20
158



ARH-W25
159



ARH-W25
159



ARH-W30
159

KLUS | ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



ARH-W40
160



ARH-W50
160



FOLED-CEIL-CENTER
164



FOLED-CEIL-SIDE
164



FOLED-WALL
164



FOLED-50-CEIL-CENTER
165

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



FOLED-50-CEIL-SIDE
165



FOLED-50-WALL
165



STRETCH-20-CEIL-D
166



STRETCH-20-WALL-D
166



STRETCH-32-CEIL
166



STRETCH-41-CEIL
167



STRETCH-S-20-WALL
167



STRETCH-S-30-WALL
167



STRETCH-25-WALL
168



STRETCH-25-CEIL
168



STRETCH-S-35
168



STRETCH-S-50
169

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | ДЛЯ МАГНИТНЫХ И ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ



STRETCH-4TR
170



MAG-STRETCH-25
170



MAG-STRETCH-45
170



MAG-STRETCH-ORIENT
171




MAG-STRETCH-ORIENT
171



MAG-ORIENT-TRACK
171


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Микродиммер
174




Микродиммер
174



Микродиммер
174



Микродиммер
174



Микродиммер
175




Микродиммер
176




МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Выключатель
176




Микродиммер
176



Микродиммер
176

ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



SMART-DOOR
178




SMART-HAND
178




SMART-MOTION
178



SR-IRIS-IRH
178




SR-RULE-DOOR
179



SR-RULE-HAND
179



SR-RULE-MOTION
179



SR-RULE-DIM-CPCT
179



S-LUX

СТРАНИЦЫ

12–57



Arlight предлагает алюминиевый профиль премиальной серии **S-LUX**.

В ассортименте представлены популярные среди дизайнеров модели для реализации интерьерных световых решений.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка.
- Создание основного освещения.



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | MINI




Накладной

MINI 8


Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x8x9
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	9

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

019322	Серебристый 2 м
036832	Серебристый 2 м, с экраном
036031	Серебристый 3 м
030514	Черный 2 м

Порошковая окраска

037109		<input type="radio"/> Белый 2 м
--------	--	-----------------------------------



Накладной

MINI 8 H6


Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2000x8x6
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	8

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

030522	Черный 2 м
059124	Серебристый 2 м



Накладной

MINI 8 H12


Профиль SL-MINI-8-H12-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x8x12
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	11

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие


023714	Серебристый 2 м
036833	Серебристый 2 м, с экраном

Порошковая окраска

037107		<input type="radio"/> Белый 2 м
037106		<input type="radio"/> Черный 2 м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

S-LUX | MINI



ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

WPH | ARH

S-LUX

KLUS

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY




Встраиваемый

MINI 6 H9

Профиль SL-MINI-6-H9-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x6.2x9.3
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

038203	Серо-оливковый 2м
044082	Черный 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Встраиваемый

BEVEL H10 F14

Профиль SL-BEVEL-H10-F14-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x14x10
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	16




Анодированное покрытие

038200	Серо-оливковый 2м
044084	Черный 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Накладной

KANT H11

Профиль SL-KANT-H11-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x11x11
Ширина площадки [мм]	5.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

038197	Серо-оливковый 2м
044086	Черный 2м


АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

S-LUX | OLIVE GREY



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

WPH | ARH

KLUS

S-LUX

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
S-LUX | OLIVE GREY




Накладной

MINI SHELF H8

Профиль SL-MINI-SHELF-H8-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x23x8
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

038205 | Серо-оливковый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Накладной

MINI SHELF H9

Профиль SL-MINI-SHELF-H9-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x18x9
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	13



Анодированное покрытие

038208 | Серо-оливковый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

S-LUX | OLIVE GREY



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

WPH

KLUS

ARC

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM




Накладной

SLIM H7

Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x16x7
Ширина площадки [мм]	10.7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	12



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Держатель, поворотный

Анодированное покрытие

023716	Серебристый 2 м
036834	Серебристый 2 м, с экраном
036033	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

037110	Черный 2 м
037111	Белый 2 м




Накладной

SLIM20 H13

Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x20x13
Ширина площадки [мм]	15
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Держатель, поворотный Держатель, угловой

Анодированное покрытие

023721	Серебристый 2 м
036835	Серебристый 2 м, с экраном
036036	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

037112	Черный 2 м
037113	Белый 2 м




Накладной

SLIM20 H20

Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x20x20
Ширина площадки [мм]	15
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	21



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Держатель, поворотный Держатель, угловой

Анодированное покрытие

023722	Серебристый 2 м
036836	Серебристый 2 м, с экраном
036038	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

047631	Белый 2 м
047632	Черный 2 м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

S-LUX | SLIM



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

WPH

ARH

KLUS

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

S-LUX | SLIM | MINI




Накладной

SLIM H13M

Профиль SL-SLIM-H13M-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x16x13
Ширина площадки [мм]	12
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	16



Анодированное покрытие

023718		Серебристый 2 м
025869		Серебристый 2.5 м, с экраном
036039		Серебристый 3 м

Порошковая окраска

032997		Черный 2 м
037108		Белый 2 м




Встраиваемый

MINI8 H12 F12

Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x12x12
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	12



Анодированное покрытие

023715		Серебристый 2 м
--------	--	-------------------




Встраиваемый

SLIM H7 F25

Профиль SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x25x7
Ширина площадки [мм]	10.7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

023717		Серебристый 2 м
--------	--	-------------------

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

S-LUX | SLIM | MINI



ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

WPH

ARC

KLUS

S-LUX

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

S-LUX | SLIM | COMFORT




Встраиваемый

SLIM H13M F25

Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x25x13
Ширина площадки [мм]	12
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	16



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Анодированное покрытие

023719		Серебристый 2 м
036040		Серебристый 3 м

Порошковая окраска

037114		Черный 2 м
--------	--	--------------




Встраиваемый


COMFORT 2316 F

Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x22.6x16
Ширина площадки [мм]	13
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	19



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель

Анодированное покрытие

031768		Серебристый 2 м
031769		Черный 2 м




Встраиваемый


COMFORT 2322 F

Профиль SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x22.6x22
Ширина площадки [мм]	14
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	22



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель

Анодированное покрытие

031770		Серебристый 2 м
031771		Черный 2 м



Накладной

KANT H10


Профиль SL-KANT-H10-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x10x10
Ширина площадки [мм]	8.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	10

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

049013 | Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

049014 | Черный | 2 м




Накладной

KANT H16


Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x16x16
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

023723 | Серебристый | 2 м

036843 | Серебристый | 2 м, с экраном

036041 | Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

037116 | Черный | 2 м

037117 | Белый | 2 м




Накладной

KANT H16 S10


Профиль SL-KANT-H16-S10-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x16x16
Ширина площадки [мм]	10.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

053562 | Серебристый | 2 м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | KANT




Накладной

KANT H15

Профиль SL-KANT-H15-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x15x15
Ширина площадки [мм]	14.7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

019327		Серебристый 2 м
036043		Серебристый 3 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель угловой




Накладной

KANT H18

Профиль SL-KANT-H18-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x17.9x17.9
Ширина площадки [мм]	13.9
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	19



Анодированное покрытие

049042		Серебристый 2 м
049430		Черный 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель угловой




Накладной

KANT H20

Профиль SL-KANT-H20-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x20x20
Ширина площадки [мм]	14.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	18



Анодированное покрытие

049015		Серебристый 2 м
049016		Черный 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель угловой




Накладной

KANT H30

Профиль SL-KANT-H30-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×30×30
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19



Анодированное покрытие

019333	Серебристый 2 м
036846	Серебристый 2 м, с экраном
046182	Серебристый 3 м

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель угловой



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | LINIA




Встраиваемый

LINIA7 FANTOM

Профиль LINIA7-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×46.5×9.5
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18



Анодированное покрытие

052377 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран




Встраиваемый

LINIA8 FANTOM

Профиль SL-LINIA8-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×47.8×12
Ширина площадки (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27



Анодированное покрытие

034986 | Серебристый | 2м


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Встраиваемый

LINIA16 FANTOM

Профиль SL-LINIA16-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×55.8×13
Ширина площадки (мм)	12.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26



Анодированное покрытие

049012 | Серебристый | 2м


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Встраиваемый

LINIA20 FANTOM

Профиль SL-LINIA20-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×60×13
Ширина площадки [мм]	15
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	28



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

для натяжных потолков




Встраиваемый

BEVEL

Профиль SL-BEVEL-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×23.8×8.8
Ширина площадки [мм]	5.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17




Анодированное покрытие

031120(1) | Серебристый | 2м



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | LINE




Накладной

LINE 1019

Профиль LINE-1019-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x10x19
Ширина площадки [мм]	7.1
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	16




Анодированное покрытие

053426 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель




Накладной | Подвесной

LINE 1716

Профиль LINE-1716-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x17.2x15
Ширина площадки [мм]	13.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	18



Анодированное покрытие

046076 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес Держатель




Накладной | Подвесной

LINE 2011M

Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x20x11
Ширина площадки [мм]	16.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17



Анодированное покрытие

023720 | Серебристый | 2 м
025870 | Серебристый | 2.5 м, с экраном
025871 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

027992 | Черный | 2.5 м, с экраном
027993 | Черный | 2.5 м, с экраном

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

S-LUX | LINE



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

WPH | ARH

KLUS




Накладной | Подвесной

LINE 2522

Профиль SL-LINE-2522-2500

Размеры, LxWxH [мм]	2500x25.2x22.7
Ширина площадки [мм]	11
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	25



Порошковая окраска

033737		Черный 2.5м
043110		Белый 2.5м

АКСЕССУАРЫ




Встраиваемый

LINE 3523 F

Профиль SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2500x35.6x23.2
Ширина площадки [мм]	12.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	28



Порошковая окраска

033738		Черный 2.5м
043117		Белый 2.5м

АКСЕССУАРЫ




Накладной | Подвесной

LINE 25100 DUAL

Профиль SL-LINE-25100-DUAL-2500

Размеры, LxWxH [мм]	2500x25x100
Ширина площадки [мм]	12.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	66



Порошковая окраска

033735		Черный 2.5м
043112		Белый 2.5м

АКСЕССУАРЫ






Подвесной

LINE D 3030

Профиль LINE-D-3030-2000 SQUARE BLACK+OPAL

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30×30
Ширина площадки (мм)	12.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27



Анодированное покрытие

055097 Серо-оливковый | 2 м с экраном

Порошковая окраска

055073 Черный | 2 м с экраном

S-LUX

KLUS

APR

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Подвесной

LINE D 3734

Профиль LINE-D-3734-2000 TETRA BLACK+OPAL

Размеры, L×W×H (мм)	2000×37×34
Ширина площадки (мм)	12.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27



Анодированное покрытие

055098 Серо-оливковый | 2 м с экраном

Порошковая окраска

055072 Черный | 2 м с экраном




Накладной

WIDE H20

Профиль WIDE-H20-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×23.5×20
Ширина площадки (мм)	14.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	23



Анодированное покрытие

055756 Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель




Накладной | Подвесной

LINE 3535

Профиль SL-LINE-3535-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x35x35
Ширина площадки [мм]	31
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	37



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

019306	Серебристый 2 м
020462	Серебристый 2.5 м
036196	Серебристый 3 м


Порошковая окраска

036253	Черный 3 м
027986	Черный 2.5 м, с экраном
036302	Белый 2.5 м, с экраном

LINE 3638 LW

Профиль SL-LINE-3638-LW-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x35.7x37.5
Ширина площадки [мм]	31
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	37



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

038362	Серебристый 2 м
038445	Черный 2 м
043974	Черный 3 м
039981	Золото светлое 2 м
038432	Серо-оливковый 2 м


Порошковая окраска

038444	Белый 2 м
043975(1)	Белый 3 м

LINE 3667

Профиль SL-LINE-3667-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x36x67
Ширина площадки [мм]	32
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	54



АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

019299	Серебристый 2 м
036197	Серебристый 3 м
020463	Серебристый 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

027987	Черный 2.5 м, с экраном
036303	Белый 2.5 м, с экраном



Встраиваемый | Накладной | Подвесной




Накладной

LINE 4510

Профиль LINE-4510-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×45×10
Ширина площадки [мм]	37
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	29



АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка

Анодированное покрытие

049248 | Серебристый | 2 м





Накладной | Подвесной

LINE 4932

Профиль SL-LINE-4932-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x49x32
Ширина площадки [мм]	38
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	43

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Подвес

Соединитель угловой

Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019308	Серебристый 2 м
037467	Серебристый 2.5 м
036200	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

036254	Черный 3 м
036304	Белый 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 4970

Профиль SL-LINE-4970-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x49x70
Ширина площадки [мм]	37
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	63

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка


Подвес

Соединитель угловой

Соединитель прямой



Держатель



Анодированное покрытие

019297	Серебристый 2 м
020466	Серебристый 2.5 м, с экраном
036203	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

027989	Черный 2.5 м, с экраном
036305	Белый 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 5035

Профиль SL-LINE-5035-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x50x34
Ширина площадки [мм]	38
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	45

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Подвес

Тройник

Угол


Соединитель угловой

Соединитель прямой

Угол внутренний

Угол внешний

Угол



Анодированное покрытие

029040	Серебристый 2 м
--------	-------------------




Накладной | Подвесной

LINE 4050

Профиль SL-LINE-4050-3L-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×40×50.6
Ширина площадки [мм]	33
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	47




АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

044666	Серебристый 2 м
044670	Черный 2 м






Накладной | Подвесной

LINE 5050

Профиль SL-LINE-5050-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x50x50
Ширина площадки [мм]	38
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	53



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

019304	Серебристый 2 м
020467	Серебристый 2.5 м, с экраном
036202	Серебристый 3 м

Порошковая окраска

027990	Черный 2.5 м, с экраном
036255	Черный 3 м
021467	Белый 2.5 м, с экраном




Накладной | Подвесной

LINE 5050 LW

Профиль SL-LINE-5050-LW-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x50x50
Ширина площадки [мм]	39.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	53



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

038433	Серебристый 2 м
038451	Черный 2 м
039982	Золото светлое 2 м
038434	Серо-оливковый 2 м

Порошковая окраска

038450	Белый 2 м
--------	-------------




Накладной | Подвесной

LINE 5075

Профиль LINE-5075-HONEYCOMB-2000 BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2000x51.2x75.7
Ширина площадки [мм]	28
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	46



АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

044874	Черный 2 м
--------	--------------




Накладной | Подвесной

LINE 5075

Профиль LINE-5075-U-HONEYCOMB-2000 BLACK

Размеры, L×W×H [мм]	2000×52.4×75.2
Ширина площадки [мм]	16
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	46



Порошковая окраска

044885 | ● Черный | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Решетка антибликовая | Подвес




Накладной | Подвесной

LINE 6070

Профиль LINE-6070-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×60×70
Ширина площадки [мм]	50
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	67



Анодированное покрытие

046401	● Серебристый 2 м
047502	● Серебристый 3 м
046402	● Черный 2 м
047506	● Черный 3 м

АКСЕССУАРЫ



Подвес | Соединитель угловой | Соединитель прямой




Накладной | Подвесной

LINE 7477

Профиль SL-LINE-7477-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×74×77
Ширина площадки [мм]	60
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	80



Анодированное покрытие

019310	● Серебристый 2 м
020468	● Серебристый 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

029939	● Черный 2 м
027991	● Черный 2.5 м, с экраном
021372	○ Белый 2.5 м, с экраном




Накладной | Подвесной

LINE 6070

Профиль SL-LINE-6070-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x60x70.2
Ширина площадки [мм]	33
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32




Анодированное покрытие

028993 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Соединитель угловой Соединитель прямой Угол внутренний Угол внешний Угол




Накладной | Подвесной

LINE 7532

Профиль SL-LINE-7532-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x75x32
Ширина площадки [мм]	64
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	57



Анодированное покрытие

028033 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

S-LUX | LINE



ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТАЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

WPH | ARH

S-LUX

KLUS

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | COMFORT




Накладной | Подвесной

COMFORT 2542

Профиль SL-COMFORT-2542-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x25x42.2
Ширина площадки [мм]	22.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	36



Анодированное покрытие

031727 | ○ Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

046934 | ● Черный | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель
Подвес Соединитель угловой Соединитель прямой




Накладной | Подвесной

COMFORT 3551

Профиль SL-COMFORT-3551-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x35x51.1
Ширина площадки [мм]	31.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	46



Анодированное покрытие

031731 | ○ Серебристый | 2 м

031730 | ● Черный | 2 м

Порошковая окраска

046317 | ● Черный | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель
Подвес Соединитель угловой Соединитель прямой




Накладной | Подвесной

COMFORT 3563

Профиль SL-COMFORT-3563-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x35x63.6
Ширина площадки [мм]	32
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	52



Анодированное покрытие

033277 | ○ Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

S-LUX | COMFORT



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

WPH

ARH

S-LUX

KLUS

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | COMFORT



Встраиваемый

COMFORT 3542 F


Профиль SL-COMFORT-3542-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x34.7x42.2
Ширина площадки [мм]	22
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	38

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель Соединитель угловой Соединитель прямой



Анодированное покрытие

031764 | Серебристый | 2м
 031765 | Черный | 2м



Встраиваемый

COMFORT 4551 F


Профиль SL-COMFORT-4551-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x45x51.1
Ширина площадки [мм]	31.45
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	48

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель Соединитель угловой Соединитель прямой



Анодированное покрытие

031767 | Серебристый | 2м
 031766 | Черный | 2м



Встраиваемый

COMFORT22 FANTOM


Профиль SL-COMFORT22-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x65x42
Ширина площадки [мм]	22
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	47

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



Анодированное покрытие

033275 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

COMFORT32 FANTOM

Профиль SL-COMFORT32-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x85x51
Ширина площадки [мм]	31
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	60

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Соединитель
угловой

Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

033276 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

S-LUX | COMFORT | FANTOM



Встраиваемый

COMFORT 10 V


Профиль COMFORT10-V-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x72x28
Ширина площадки [мм]	10.1
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	29

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой



Анодированное покрытие

053030 | Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

052541 | Черный | 2 м

052538 | Белый | 2 м




Встраиваемый

COMFORT 21 V


Профиль COMFORT21-V-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x91x34.5
Ширина площадки [мм]	21.6
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	38

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой




Анодированное покрытие

053032 | Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

052544 | Черный | 2 м

052543 | Белый | 2 м




Встраиваемый

FANTOM W20


Профиль FANTOM-W20-H10-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x53.5x9.8
Ширина площадки [мм]	18.9
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	33

АКСЕССУАРЫ




Экран Заглушка



Анодированное покрытие

047360 | Серебристый | 2 м



Встраиваемый

FANTOM W20 H10

Профиль FANTOM-W20-H10-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×41.2×25
Ширина площадки [мм]	20.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	25


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

054183 | Серебристый | 2 м

S-LUX

KLUS

APR

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

FANTOM W20

Профиль FANTOM-W20-H20-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×63.5×20
Ширина площадки [мм]	14.6
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	34


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

054185 | Серебристый |



Встраиваемый

FANTOM W20 H20

Профиль FANTOM-W20-H20-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×46.2×40
Ширина площадки [мм]	14.6
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	34


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

054184 | Серебристый |



Встраиваемый

LINIA20 FANTOM


Профиль SL-LINIA20-FANTOM-2500 BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2500x65x22
Ширина площадки [мм]	12.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



Порошковая окраска

039071		Черный 2.5 м
043118		Белый 2.5 м



Встраиваемый

LINIA49S F


Профиль SL-LINIA49S-F-2000 ANOD BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2000x49x37.5
Ширина площадки [мм]	30.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	40

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель Соединитель прямой Соединитель угловой



Анодированное покрытие

039389		Черный 2 м
--------	--	--------------




Встраиваемый

LINIA49 F


Профиль SL-LINIA49-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x48.8x32.2
Ширина площадки [мм]	23.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	40

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019313		Серебристый 2 м
036168		Серебристый 3 м
020469		Серебристый 2.5 м, с экраном

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

S-LUX | LINIA



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ

WPH

ARC

S-LUX

KLUS

ARH

WPH




Встраиваемый


LINIA62 F

Профиль SL-LINIA62-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x62x32
Ширина площадки [мм]	38
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	47



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Соединитель прямой

Анодированное покрытие

019292	Серебристый 2 м
036170	Серебристый 3 м
020470	Серебристый 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

036307	Черный 2.5 м, с экраном
021374	Белый 2.5 м, с экраном




Встраиваемый

LINIA52 3L F

Профиль SL-LINIA52-3L-F-2000

Размеры, LxWxH [мм]	2000x51.6x50.5
Ширина площадки [мм]	33
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	47




АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой

Анодированное покрытие

044682	Серебристый 2 м
044685	Черный 2 м




Встраиваемый

LINIA88 F

Профиль SL-LINIA88-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x88x32
Ширина площадки [мм]	60
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	60



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Соединитель прямой

Анодированное покрытие

019315	Серебристый 2 м
020471	Серебристый 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

021373	Белый 2.5 м, с экраном
--------	--------------------------

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

S-LUX | LINIA



ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫЙ КЛЮЧАТЕЛИ

WPH | ARH

S-LUX




Встраиваемый

LINIA97 FANTOM

Профиль SL-LINIA97-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x149.7x24.2
Ширина площадки [мм]	85.6
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	84



Анодированное покрытие

034987 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой




Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2500x93x35
Ширина площадки [мм]	34.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	56



Анодированное покрытие

035650 | Серебристый | 2.5 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой




Встраиваемый

LINIA55 FANTOM S

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 SEAMLESS ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2500x95x35
Ширина площадки [мм]	34.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	60



Анодированное покрытие

029507 | Серебристый | 2.5 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой



Встраиваемый

LINIA60 FANTOM


Профиль LINIA60-FANTOM-3000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	3000×100×25.3
Ширина площадки [мм]	50
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	65

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



Анодированное покрытие

046410 | Серебристый | 3м





Накладной

KANT H55


Профиль KANT-H55-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x55x55
Ширина площадки [мм]	51
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	49

АКСЕССУАРЫ



Экран | Заглушка | Держатель



Анодированное покрытие

044578 | Серебристый | 2м




Накладной | Подвесной

ROUND D40


Профиль ROUND-D40-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x23.2x9
Ширина площадки [мм]	16.7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17

АКСЕССУАРЫ



Экран | Заглушка | Подвес | Соединитель прямой | Держатель



Анодированное покрытие

044517 | Серебристый | 2м




Подвесной

ROUND D36

Профиль ROUND-D36-360-2500 ANOD BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2500x31.4x31.4
Ширина площадки [мм]	14.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	26

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

050250 | Черный | 2м




Подвесной

ROUND D60

Профиль SL-ROUND-D60-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×30×11
Ширина площадки [мм]	30
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	19



Анодированное покрытие

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 019286 | Серебристый 2 м |
| 020474 | Серебристый 2.5 м, с экраном |

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес Соединитель прямой




Подвесной

ROUND D70

Профиль SL-ROUND-D70-360deg-2000 ANOD


Размеры, L×W×H [мм]	2000×20×20
Ширина площадки [мм]	6
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	44



Анодированное покрытие

- | | |
|--------|-------------------|
| 037770 | Серебристый 2 м |
|--------|-------------------|

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес




Подвесной

ROUND D120

Профиль SL-ROUND-D120-2000 ANOD


Размеры, L×W×H [мм]	2000×70×19
Ширина площадки [мм]	62
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	35




Анодированное покрытие

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 019267 | Серебристый 2 м |
| 020475 | Серебристый 2.5 м, с экраном |

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес Соединитель прямой




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

LINE 5470 SEAMLESS


Профиль S2-LINE-5470-2500 SEAMLESS ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2500x54x70
Ширина площадки [мм]	34
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	45



Анодированное покрытие

029440 | Серебристый | 2.5 м


АКСЕССУАРЫ

Встраиваемый

LINIA69 F

Профиль с экраном S2-LINIA69-F-2500 ANOD+OPAL

Размеры, LxWxH [мм]	2500x69x35
Ширина площадки [мм]	34
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	52



Анодированное покрытие


029470 | Серебристый | 2.5 м
033534 | Черный | 2.5 м**АКСЕССУАРЫ**

Встраиваемый

LINIA94 F

Профиль с экраном S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL

Размеры, LxWxH [мм]	2500x94x35
Ширина площадки [мм]	60.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	65



Анодированное покрытие

021178(1) | Серебристый | 2.5 м, с экраном

АКСЕССУАРЫ




Встраиваемый


FLOOR 60

Профиль FLOOR60-H26-3000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	3000×60×25.8
Ширина площадки [мм]	45.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	42



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой

Анодированное покрытие

046413 | Серебристый | 3м
046414 | Черный | 3м



АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

KLUS

СТРАНИЦЫ

58–87



Европейский бренд **KLUS** — один из лидеров в инновациях в сфере светодизайна. Собственные разработки и патенты позволяют формировать уникальный ассортимент профилей высочайшего качества для различных сфер применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание декоративного освещения.
- ▶ Линии света в интерьере.
- ▶ Решение специализированных задач.


В коллекции представлены как модели для основного и декоративного освещения, так и специализированные для решения нестандартных задач.

При разработке каждой модели профиля **KLUS** особое внимание уделяется деталям, поэтому ассортимент продуман до мелочей. Огромное количество аксессуаров открывает безграничные возможности для применения профиля **KLUS**.



IP20

KLUŚ[®]






Накладной


PIK 1007

Профиль PIK-1007-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x10x7
Ширина площадки [мм]	7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	10




АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023856	Серебристый 2 м
045493	Серебристый 3 м
045492	Черный 2 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PIK 1010

Профиль PIK-1010-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x10x9.7
Ширина площадки [мм]	7.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	11



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

029089	Серебристый 2 м
--------	-------------------




Встраиваемый

PIK F HIDE

Профиль PIK-F-HIDE-2000

Размеры, LxWxH [мм]	2000x42.5x10.4
Ширина площадки [мм]	7.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	24



АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

030563	Серебристый 2 м
--------	-------------------



Встраиваемый

PDS-T-HIDE


Профиль PDS-T-HIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×52.2×15
Ширина площадки [мм]	14
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	24

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



S-LUX

Анодированное покрытие

035014 | Серебристый | 2 м



Накладной

MIC M


Профиль MIC-M-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×15.6×6
Ширина площадки [мм]	11.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Держатель поворотный



KLUS

Без покрытия

044530 | Серебристый | 2 м
053547 | Серебристый | 3 м

Анодированное покрытие

044541 | Серебристый | 2 м
044540 | Черный | 2 м

Порошковая окраска

044543 | Белый | 2 м




Накладной

MIC H


Профиль MIC-H-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×16×9
Ширина площадки [мм]	11
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	12

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Крепеж



ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Анодированное покрытие

026458 | Серебристый | 2 м




Встраиваемый

MIC FS

Профиль MIC-FS-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x22x6
Ширина площадки [мм]	11.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	14



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Анодированное покрытие

038688	Серебристый 2 м
040719	Серебристый 3 м
040019	Черный 2 м
040720	Черный 3 м

Порошковая окраска

040729		<input type="radio"/> Белый 2 м
--------	--	-----------------------------------




Накладной


MIC H COMFY

Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x16x15
Ширина площадки [мм]	11.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	12



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Крепеж

Анодированное покрытие

029844	Серебристый 2 м
029847	Черный 2 м




Накладной

PDS SM

Профиль PDS-SM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x16.2x12
Ширина площадки [мм]	14
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Пружинный держатель

Анодированное покрытие

028363	Серебристый 2 м
038815	Серебристый 3 м
035027	Черный 2 м
037947	Черный 3 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PDS D

Профиль PDS-D-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×15.2×13.6
Ширина площадки [мм]	12.8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

026517 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Соединитель угловой Соединитель прямой Профиль-держатель




Накладной | Подвесной

PDS ZM COMFY

Профиль PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×16.6×22
Ширина площадки [мм]	14.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	20



Анодированное покрытие

032855 | Серебристый | 2 м
032856 | Черный | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Соединитель угловой Соединитель прямой




Встраиваемый

PDS F HIDE

Профиль PDS-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×56×13.5
Ширина площадки [мм]	13.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32



Без покрытия

024017 | Серебристый | 2 м
045497 | Серебристый | 3 м

АКСЕССУАРЫ






Встраиваемый


PDS FS

Профиль PDS-FS-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x22.2x12
Ширина площадки (мм)	14
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Анодированное покрытие

038687	Серебристый 2 м
040733	Серебристый 3 м
040734	Черный 2 м
040735	Черный 3 м




Накладной


PDS H16

Профиль PDS-H16-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x16x16
Ширина площадки (мм)	14
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Крепеж

Анодированное покрытие

023858	Серебристый 2 м
--------	-------------------




Накладной | Подвесной

PDS ZM-PLUS

Профиль PDS-ZM-PLUS-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x16.3x15
Ширина площадки (мм)	11.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	24



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой Подвес

Анодированное покрытие

035020	Серебристый 2 м
--------	-------------------




Накладной

PDS REGULOR

Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×16×12
Ширина площадки [мм]	11.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

013874 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

SILER

Профиль SILER-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x19x12
Ширина площадки [мм]	16.6
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17



Анодированное покрытие

025490		Серебристый 2м
045498		Серебристый 3м


АКСЕССУАРЫ

Накладной

TM


Профиль TM-2000 (CT) ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x15.9x7
Ширина площадки [мм]	13.8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	12



Без покрытия

016939		Серебристый 2м
--------	--	------------------

АКСЕССУАРЫ

Встраиваемый

TK F


Профиль TK-F-2000 (CT) ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x27.2x9
Ширина площадки [мм]	13.9
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17



Анодированное покрытие

016936		Серебристый 2м
--------	--	------------------

АКСЕССУАРЫ





Накладной

PHS A

Профиль PHS-A-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×31×7
Ширина площадки [мм]	12.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17

**АКСЕССУАРЫ**

Экран Заглушка Профиль-держатель

Анодированное покрытие

013215 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

APR-H




Накладной

PHS 3X

Профиль PHS-3X-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×59.6×8.9
Ширина площадки [мм]	13.1
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	36

**АКСЕССУАРЫ**

Экран Заглушка Проушина Профиль-держатель

Анодированное покрытие

013209 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ





Накладной

PDS45 T

Профиль PDS45-T-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×19×19
Ширина площадки [мм]	11.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	18

**АКСЕССУАРЫ**

Экран Заглушка Крепеж

Анодированное покрытие

012092 | Серебристый | 2м
018961 | Серебристый | 3м
015033 | Черный | 2м

Порошковая окраска

018264 | Белый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

PDS45 LITE

Профиль PDS45-LITE-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x16x16
Ширина площадки [мм]	11.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

023862 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель


Держатель
поворотный

Накладной

PHS V

Профиль PHS-V-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x30.4x10.5
Ширина площадки [мм]	13.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	19



Анодированное покрытие

013212 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка




Накладной

LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-BASE-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x45.8x26.9
Ширина площадки [мм]	21.8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	33



Анодированное покрытие

020909 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка




Накладной

ROUND D10.5

Профиль ROUND-D10.5-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x10.5x7
Ширина площадки [мм]	6.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	8



Анодированное покрытие

029088	Серебристый 2м
033036	Черный 2м




Подвесной

ROUND D18

Профиль ROUND-D18-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x18.5x15.2
Ширина площадки [мм]	10.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

025482	Серебристый 2м
--------	------------------

АКСЕССУАРЫ



Соединитель угловой Соединитель прямой



S-LUX

KLUS

APR

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

для натяжных
потолков

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x26.2x9.5
Ширина площадки [мм]	22
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	19




АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016397 | Серебристый | 2 м




Накладной


PLS LOCK H15

Профиль PLS-LOCK-H15-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x26.2x14.5
Ширина площадки [мм]	24.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	19



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027737 | Серебристый | 2 м
 044843 | Серебристый | 3 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной


PLS LOCK H25

Профиль PLS-LOCK-H25-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x26.2x25
Ширина площадки [мм]	24.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	27



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016386 | Серебристый | 2 м
 044846 | Серебристый | 3 м
 028123 | Черный | 2 м
 044847 | Черный | 3 м




Накладной | Подвесной

PLS LOCK H16 SMT

Профиль PLS-LOCK-H16-SMT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×26.2×16.2
Ширина площадки [мм]	24
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	22



Анодированное покрытие

033224	Серебристый 2 м
044805	Серебристый 3 м
033295	Черный 2 м
044807	Черный 3 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK W50 SMT

Профиль PLS-LOCK-W50-SMT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×50×26
Ширина площадки [мм]	44.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	40



Анодированное покрытие

033772	Серебристый 2 м
--------	-------------------




Встраиваемый

PLS LOCK H25 FS

Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×30.2×24.5
Ширина площадки [мм]	24
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	28



Анодированное покрытие

016446	Серебристый 2 м
023386	Серебристый 3 м

S-LUX

KLUS

APR

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫХ КЛЮЧАТЕЛЕЙ




Встраиваемый

PLS LOCK H25 FM

Профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x46.2x24.5
Ширина площадки [мм]	24.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	34



Анодированное покрытие

016447 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

033134 | Белый | 2м

АКСЕССУАРЫ




Встраиваемый

LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x52x9.5
Ширина площадки [мм]	22
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	29



Анодированное покрытие

019185 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ




Встраиваемый

PLS LOCK H25 F HIDE

Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

Размеры, LxWxH [мм]	2000x66.8x24.5
Ширина площадки [мм]	24.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	40



Без покрытия

019409 | Серебристый | 2м044851 | Серебристый | 3м

АКСЕССУАРЫ






Встраиваемый

PLS F HIDE

Профиль PLS-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×67×18
Ширина площадки [мм]	24
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	38



S-LUX

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой

Без покрытия

023962 | Серебристый | 2м
 044849 | Серебристый | 3м

KLUS




Встраиваемый

PLS LOCK H19 T HIDE

Профиль PLS-LOCK-H19-T-HIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×66×19
Ширина площадки [мм]	24
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	39



WPH

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой

Без покрытия

033693 | Серебристый | 2м

ARC




Встраиваемый

PLS LOCK H15

Профиль PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×65.9×14.6
Ширина площадки [мм]	24
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	26



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой

Без покрытия

033688 | Серебристый | 2м
 042807 | Серебристый | 3м

ДЛЯ НАТАЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

PLS45 F HIDE

Профиль PLS45-F-HIDE-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x48x39
Ширина площадки (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37



Без покрытия

026547 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой




Встраиваемый

POWER W50 H16 F

Профиль KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x90x18.5
Ширина площадки (мм)	42.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	51



Без покрытия

028917 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой




Встраиваемый

POWER W50 FS

Профиль KLUS-POWER-W50-FS-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x66x25
Ширина площадки (мм)	48
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	44



Анодированное покрытие

028919 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой Пружинный держатель



Встраиваемый

POWER W50 H25 F


Профиль KLUS-POWER-W50H25-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×90×25
Ширина площадки [мм]	42.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	53

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



S-LUX

Без покрытия

028918 | Серебристый | 2 м



Накладной

P45


Профиль KLUS-P45-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×45.1×17
Ширина площадки [мм]	21
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	29

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель Соединитель угловой Соединитель прямой



WPH

Анодированное покрытие

020898 | Серебристый | 2 м



Накладной

P45.30


Профиль KLUS-P45.30-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×44.6×27.2
Ширина площадки [мм]	22
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель Соединитель угловой Соединитель прямой



ARC

Анодированное покрытие

025469 | Серебристый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ




Подвесной

ROUND D30 DUAL


Профиль ROUND-D30-DUAL-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x30x6.8
Ширина площадки (мм)	14.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес



Анодированное покрытие

029114 | Серебристый | 2м



Подвесной

ROUND D30

Профиль ROUND-D30-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x23x8
Ширина площадки (мм)	21.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес Проушина Пружинный держатель

Соединитель угловой Соединитель прямой



Анодированное покрытие

023860 | Серебристый | 2м

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

KLUS | ROUND



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

POLI


Профиль POLI-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x26.1x7
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

021738 | Серебристый | 2м




Накладной

PAK 90


Профиль PAK-90-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x33x32
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Без покрытия

025491 | Серебристый | 2м




Накладной

PAK EDGE


Профиль PAK-EDGE-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x57x32
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Без покрытия

021721 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
KLUS | POLI | PAK



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

ARC

ARH

S-LUX

KLUS

WPH

WPH

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Накладной

PAK EDGE SLIM

Профиль PAK-EDGE-SLIM-2000

Размеры, LxWxH [мм]	2000x57x17
Ширина площадки [мм]	10
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	13



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Без покрытия

023783 | Серебристый | 2м




Накладной

KARNIZ R

Профиль KARNIZ-R-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x49x37
Ширина площадки [мм]	14
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	38



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой

Анодированное покрытие

021649 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
KLUS | PAK | KARNIZ



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

ARC


WPH

S-LUX

KLUS

TEХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

PAK




Встраиваемый


HR

Профиль HR-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x19.2x8.5
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Анодированное покрытие

019190 | Серебристый | 2м

Без покрытия


012090 | Серебристый | 2м

Встраиваемый


HR F

Профиль HR-F-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x26x26
Ширина площадки (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Без покрытия


012091 | Серебристый | 2м

Накладной

HR FACADE

Профиль HR-FACADE-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x28x28
Ширина площадки (мм)	17.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель поворотный

Анодированное покрытие

034946 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

KLUS | HR



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

WPH

S-LUX

KLUS

ARH




Встраиваемый

POR F

Профиль KLUS-POR-F-1000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	1005x23.2x22.9
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	24



Анодированное покрытие

019181(1) | Серебристый | 1.05 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель




Накладной

STEP

Профиль STEP-2000 BLACK


Размеры, LxWxH (мм)	2000x80.7x41
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	56



Анодированное покрытие

018507 | Черный | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Противоскользящая вставка




Накладной

STEP FRONT

Профиль STEP-FRONT-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x80x56
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37



Анодированное покрытие


023866 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Противоскользящая вставка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
KLUS | POR | STEP



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

WPH

S-LUX

KLUS

ARH




Накладной

EX

Профиль EX-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×21.5×34.4
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	31



Без покрытия

013208 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка




Накладной

GLASS 56

Профиль KLUS-GLASS-56-2000 ANOD

Размер, L×W×H(H1) (мм)	2000×25×9(10)
Ширина площадки (мм)	7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18



Анодированное покрытие

019193 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка




Накладной

GLASS 810

Профиль KLUS-GLASS-810-2000 ANOD

Размер, L×W×H(H1) (мм)	2000×25×12(14)
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20



Анодированное покрытие

019191 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
KLUS | EX | GLASS



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ

ПОТОЛКОВ

ARC

ARH

S-LUX

KLUS

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ARH

СТРАНИЦЫ

88–125



Алюминиевый профиль **ARH** — оптимальный выбор как для организации основного освещения, так и для декоративной подсветки интерьера.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основное освещение и декоративная подсветка.
- ▶ Создание световых линий.
- ▶ Формирование фигурных световых элементов.

Многообразие моделей профилей дает возможность реализовать различные потребности в оформлении — от типовых до индивидуальных. Серия профилей **ARH** отличается высоким качеством и доступной ценой.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20



IP65



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MICRO




Накладной

MICRO 0507

Профиль ARH-MICRO-0507-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x5.4x7
Ширина площадки [мм]	4.1
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	7



Анодированное покрытие

036399 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель




Накладной

MICRO 0510

Профиль ARH-MICRO-0510-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x5.4x9.7
Ширина площадки [мм]	4.1
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	8



Анодированное покрытие

036385 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Соединитель прямой




Накладной

MICRO 0607

Профиль ARH-MICRO-0607-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x6.6x7
Ширина площадки [мм]	4.1
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	9



Анодированное покрытие

036398 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель




Накладной

MICRO 0610

Профиль ARH-MICRO-0610-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×6.6×10
Ширина площадки [мм]	4.1
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	9



Анодированное покрытие

036384 | Серебристый | 2 м

S-LUX

KLUS

ARH




Встраиваемый

MICRO F W4

Профиль ARH-MICRO-F-W4-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×9.5×6.9
Ширина площадки [мм]	4.1
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	8



Анодированное покрытие

036400 | Серебристый | 2 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ




Накладной

ROUND D8

Профиль ARH-ROUND-D8-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×7.9×5.2
Ширина площадки [мм]	4.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	6




Анодированное покрытие

036325 | Серебристый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MINI | LINE




Накладной

MINI5

Профиль ARH-MINI5-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x10x8
Ширина площадки (мм)	5.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	10



Анодированное покрытие

018827 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Накладной | Подвесной

LINE 1708

Профиль LINE-1708-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x17x8
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	14




Анодированное покрытие

040298	<input checked="" type="radio"/> Серебристый 2м
040299	<input type="radio"/> Черный 2м
039987	<input type="radio"/> Золото светлое 2м
038439	<input type="radio"/> Серо-оливковый 2м

Порошковая окраска

044234 | Белый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
ARH | MINI | LINE



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

WPH

S-LUX

KLUS

ARH

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | LINE




Накладной | Подвесной

LINE 1715

Профиль LINE-1715-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x17x14.5
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Подвес

Анодированное покрытие

044262	Серебристый 2м
044275	Черный 2м
039988	Золото светлое 2м

Порошковая окраска

044259	Белый 2м
--------	------------




Подвесной


LINE 1726

Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x26x16
Ширина площадки (мм)	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22




АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес

Анодированное покрытие

018674	Серебристый 2м
--------	------------------




Подвесной


LINE 2448

Профиль ARH-LINE-2448-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x48x24
Ширина площадки (мм)	35
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес

Анодированное покрытие

018684	Серебристый 2м
--------	------------------




Накладной

LINE 3020

Профиль LINE-3020-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×30×20
Ширина площадки [мм]	24.8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	27



Анодированное покрытие

046962 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель

S-LUX

KLUS

ARH




Накладной

WIDE H10

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×23.5×10
Ширина площадки [мм]	19
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	18



Анодированное покрытие

016142 | Серебристый | 2 м
036768 | Серебристый | 2 м, с экраном

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Накладной

WIDE H16

Профиль ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×24.5×15.5
Ширина площадки [мм]	20
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	21



Анодированное покрытие

018816 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫХ КЛЮЧАТЕЛЕЙ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | WIDE | BENT




Накладной | Подвесной

WIDE W39

Профиль ARH-WIDE-W39-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x39x18
Ширина площадки [мм]	31
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	28



Анодированное покрытие

030982 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес Соединитель прямой




Накладной

BENT W11

Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x11x5
Ширина площадки [мм]	7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	8



Анодированное покрытие

023592 | Серебристый | 2 м
039583 | Черный | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Соединитель прямой




Накладной

BENT W18

Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x18x4
Ширина площадки [мм]	14.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	12



Анодированное покрытие

023087 | Серебристый | 2 м
039588 | Черный | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Соединитель прямой




Встраиваемый

LINE 2308 F

Профиль LINE-2308-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×23×8
Ширина площадки [мм]	12
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	16



АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка

Анодированное покрытие

040300	Серебристый 2 м
040301	Черный 2 м
039989	Золото светлое 2 м
038440	Серо-оливковый 2 м

Порошковая окраска

044237		<input checked="" type="radio"/> Белый 2 м
--------	--	--



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | LINE | WIDE | KANT




Встраиваемый

LINE 2315 F

Профиль LINE-2315-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x23x14.4
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20



Анодированное покрытие

044268	Серебристый 2 м
039991	Золото светлое 2 м
044278	Черный 2 м

Порошковая окраска

044265	Белый 2 м
--------	-------------




Встраиваемый

WIDE F H10

Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x30.5x10
Ширина площадки (мм)	19
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22



Анодированное покрытие

016186	Серебристый 2 м
036769	Серебристый 2 м, с экраном




Накладной

KANT H8

Профиль ARH-KANT-H8-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x8x8
Ширина площадки (мм)	4.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12



Анодированное покрытие

036323	Серебристый 2 м
--------	-------------------




Накладной

KANT H10

Профиль ARH-KANT-H10-2000 ANOD


Размеры, L×W×H [мм]	2000×10×10
Ширина площадки [мм]	5.7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

036321 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель

S-LUX

KLUS

ARH




Накладной

KANT H16

Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×16×16
Ширина площадки [мм]	10
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15



Анодированное покрытие

016178 | Серебристый | 2 м
036770 | Серебристый | 2 м, с экраном

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Накладной

KANT H30

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD


Размеры, L×W×H [мм]	2000×30×30
Ширина площадки [мм]	20
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	27



Анодированное покрытие

016136 | Серебристый | 2 м
036771 | Серебристый | 2 м, с экраном

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫХ КЛЮЧАТЕЛЕЙ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | WIDE | ROUND




Накладной

WIDE H20

Профиль ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x19.5x13.2
Ширина площадки [мм]	15
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	18



Анодированное покрытие

018859 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель




Накладной

WIDE B H20

Профиль ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x19.6x11.5
Ширина площадки [мм]	17
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17




Анодированное покрытие

016188 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Накладной | Подвесной

ROUND D16

Профиль ARH-ROUND-D16-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x16x13
Ширина площадки [мм]	9.7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	12



Анодированное покрытие

039217 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Подвес




Накладной | Подвесной

ROUND D20

Профиль ROUND-D20-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×20.5×15
Ширина площадки [мм]	12
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	15

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

040645 | Серебристый | 2 м




Накладной | Подвесной

ROUND D20 DUAL

Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×15×5
Ширина площадки [мм]	12.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	12

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

039218 | Серебристый | 2 м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

для натяжных
потолков

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

POWER W35


Профиль ARH-POWER-W35-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x35x35
Ширина площадки (мм)	32
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ




Экран Заглушка



Анодированное покрытие

016138	Серебристый 2 м
036136	Серебристый 3 м




Подвесной

LINE 5050-DUAL


Профиль ARH-LINE-5050-DUAL-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x50x50
Ширина площадки (мм)	46.8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель Подвес



Анодированное покрытие

045654	Серебристый 2 м
047486	Серебристый 3 м
045652	Черный 2 м
047487	Черный 3 м



Встраиваемый

POWER F W35


Профиль ARH-POWER-F-W35-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x56x35
Ширина площадки (мм)	32
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	49

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

016139	Серебристый 2 м
--------	-------------------




Встраиваемый

POWER W120 F

Профиль ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×123×35
Ширина площадки [мм]	77.6
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	52



S-LUX

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель Соединитель прямой

Анодированное покрытие

027928 | Серебристый | 2м

KLUS




Накладной | Подвесной

POWER W150

Профиль ARH-POWER-W150-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×153×32
Ширина площадки [мм]	144
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	98



WPH

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Подвес Соединитель прямой

Анодированное покрытие

036368 | Серебристый | 2м

ARC




Встраиваемый

POWER W200 F

Профиль ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×200×35
Ширина площадки [мм]	124.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	86



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель Соединитель прямой

Анодированное покрытие

027916 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Подвесной

LINE 3750A

Профиль ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x36.2x52.5
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	47



Анодированное покрытие

019615	Серебристый 2 м
036137	Серебристый 3 м

АКСЕССУАРЫ

Подвесной

LINE 6085

Профиль ARH-LINE-6085-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x60x85
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	77



Анодированное покрытие

018508	Серебристый 2 м
033818	Серебристый 3 м

АКСЕССУАРЫ

Порошковая окраска

018681	Черный 2 м
036138	Черный 3 м

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

ARH | LINE



ARC

WPH

S-LUX

KLUS

ARH

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

LINIA32 FANTOM

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x83x35
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53




АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027158 | Серебристый | 2 м
036225 | Серебристый | 3 м




Встраиваемый

LINIA32 FANTOM EDGE

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x59.8x59
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027159 | Серебристый | 2 м




Встраиваемый

LINIA45 FANTOM

Профиль SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x98x35
Ширина площадки (мм)	39
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	61



АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027160 | Серебристый | 2 м

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

ARH | LINIA



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

ARC

WPH

S-LUX

ARH

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x110x70
Ширина площадки [мм]	32.9
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	31



Анодированное покрытие

027161 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ




Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2500x93x35
Ширина площадки [мм]	34.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	56



Анодированное покрытие

035650 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ




Встраиваемый

LINIA72 FANTOM

Профиль ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x125x36
Ширина площадки [мм]	37
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	76



Анодированное покрытие

025025 | Серебристый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

ARH | LINIA



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ

WPH

S-LUX

ARC

KLUS

ARH

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | DECORE




Встраиваемый

DECORE S12 CAVE F

Профиль ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x19.2x70
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	40




Анодированное покрытие

023902 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка




Встраиваемый

DECORE S6 EXT

Профиль ARH-DECORE-S6-EXT-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x44.9x22.2
Ширина площадки (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	29



Анодированное покрытие

034973 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Встраиваемый

DECORE S6 INT

Профиль ARH-DECORE-S6-INT-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x40.3x24.3
Ширина площадки (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28



Анодированное покрытие

034971 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Встраиваемый

DECORE S6 INT


Профиль DECORE-S6-INT-COMFORT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×40×30
Ширина площадки [мм]	6.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	20

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

043161 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

DECORE S6 EXT


Профиль DECORE-S6-EXT-COMFORT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×49.8×24.3
Ширина площадки [мм]	6.7
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	21

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

043162 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

DECORE S6 EXT V


Профиль DECORE-S6-EXT-V-COMFORT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×52.4×24.5
Ширина площадки [мм]	5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	22

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

043163 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫХ КЛЮЧАТЕЛЕЙ




Встраиваемый

DECORE S12 EXT F


Профиль ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x50.8x21
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	31

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

023897 | Серебристый | 2 м




Встраиваемый

DECORE S12 EXT


Профиль ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x45.1x30.3
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

023889 | Серебристый | 2 м




Встраиваемый

DECORE S12 LINE EDGE


Профиль ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x36x11.3
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	23

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

023894 | Серебристый | 2 м
052994 | Серебристый | 3 м



Встраиваемый

DECORE S12 INT

Профиль ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×60.6×26.4
Ширина площадки [мм]	12
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	38


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023868 | Серебристый | 2 м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

CEIL S16 FANTOM

Профиль ARH-CEIL-S16-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×38.4×36.5
Ширина площадки [мм]	12.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034979 | Серебристый | 2 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

CEIL S16

Профиль ARH-CEIL-S16-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×25.9×30.3
Ширина площадки [мм]	12.9
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	26


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034977 | Серебристый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫХ КЛЮЧАТЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | CEIL | FANTOM



Встраиваемый

CEIL S14 SHADOW


Профиль ARH-CEIL-S14-SHADOW-2000 WHITE

Размеры, LxWxH [мм]	2000x41x51
Ширина площадки [мм]	13.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	48

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



Порошковая окраска

038594	Белый 2 м
045554	Белый 3 м
047183	Черный 2 м



Встраиваемый

CEIL S14 SHADOW


Профиль CEIL-S14-SHADOW-T-2000 BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2000x41x51
Ширина площадки [мм]	13.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	33

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



Порошковая окраска

040779	Черный 2 м
045555	Черный 3 м
040778	Белый 2 м



Встраиваемый

FANTOM W45 BEVEL


Профиль FANTOM-W45-BEVEL-2000 WHITE

Размеры, LxWxH [мм]	2000x95x36
Ширина площадки [мм]	19.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	58

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Порошковая окраска

039949	Белый 2 м
--------	-------------




Встраиваемый

CEIL BEVEL EDGE


Профиль ARH-CEIL-BEVEL-EDGE-2000 WHITE

Размеры, L×W×H [мм]	2000×64.5×60
Ширина площадки [мм]	12.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	51

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Порошковая окраска

034981 | Белый | 2 м

Встраиваемый

CEIL S12 SHADOW


Профиль CEIL-S12-SHADOW-20-SIDE-3000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	3000×47×39.4
Ширина площадки [мм]	10.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	18

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



Анодированное покрытие

052226 | Черный | 3 м

Порошковая окраска

052241 | Белый | 3 м

Встраиваемый

CEIL S18 SHADOW


Профиль CEIL-S18-SHADOW-SIDE-3000

Размеры, L×W×H [мм]	3000×78.5×62.5
Ширина площадки [мм]	20
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	42

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

047639 | Черный | 3 м050501 | Белый | 3 м

S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫХ КЛЮЧАТЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | CEIL | FANTOM




Встраиваемый

CEIL REFLECT

Профиль ARH-CEIL-REFLECT-2000 WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	2000x99x35
Ширина площадки (мм)	14.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	59



Порошковая окраска

034982 | ○ Белый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой



Встраиваемый

FANTOM W75 DUAL

Профиль FANTOM-W75-DUAL-2000 WHITE


Размеры, LxWxH (мм)	2000x147x15
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58



Порошковая окраска

039946 | ○ Белый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Встраиваемый

FANTOM W10

Профиль WALL-FANTOM-W10-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x12.8x39.5
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19



Анодированное покрытие

043692 | ○ Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой




Встраиваемый

FANTOM BENT W10


Профиль WALL-FANTOM-BENT-W10-SIDE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×12.8×39.5
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

043694(1) | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

CON


Профиль ARH-CON-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×41×18
Ширина площадки [мм]	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

018828 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Встраиваемый

CEIL


Профиль ARH-CEIL-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×44.7×39.6
Ширина площадки [мм]	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Анодированное покрытие

016150 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

WALL 2228

Профиль WALL-2228-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x22x28
Ширина площадки [мм]	13.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32



Анодированное покрытие

050466	Серебристый 2м
050488	Черный 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель




Накладной

WALL 2575 DUAL

Профиль WALL-2575-DUAL-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x25x75
Ширина площадки [мм]	22
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	53



Анодированное покрытие

052513	Серебристый 2м
052332	Черный 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель




Накладной

WALL 3385 DUAL

Профиль ARH-WALL-3385-DUAL-2000 ANOD


Размеры, LxWxH [мм]	2000x32.7x85
Ширина площадки [мм]	26
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	53



Анодированное покрытие

036341	Серебристый 2м
--------	------------------

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | WALL | FLOOR




Накладной

WALL 1849 DUAL

Профиль ARH-WALL-1849-DUAL-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x17.6x48.6
Ширина площадки [мм]	13.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32



Анодированное покрытие

036339 | Серебристый | 2 м, с экраном

S-LUX

KLUS

ARH




Встраиваемый

FLOOR18 H15

Профиль FLOOR18-H15-3000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	3000x18.6x14.5
Ширина площадки [мм]	10.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17



Анодированное покрытие

045670 | Серебристый | 3 м
045672 | Черный | 3 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Встраиваемый

FLOOR27 H28

Профиль ARH-FLOOR27-H28-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x26.5x28.4
Ширина площадки [мм]	17
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	30



Анодированное покрытие

038356 | Серебристый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | FANTOM




Встраиваемый

FANTOM BENT W12 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W12-SIDE-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×12.7×12
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12




Анодированное покрытие

040326 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Встраиваемый

FANTOM W12

Профиль FANTOM-W12-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×52.8×11.8
Ширина площадки (мм)	10.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	30




Анодированное покрытие

040325 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Встраиваемый

FANTOM BENT W12 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W12-TOP-EDGE-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×36.2×13
Ширина площадки (мм)	10.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12



Анодированное покрытие

040328 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
ARH | FANTOM




Встраиваемый


FANTOM W12 EDGE

Профиль FANTOM-W12-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×36.2×13
Ширина площадки [мм]	10.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	24



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Анодированное покрытие

040329 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | FANTOM



Встраиваемый

FANTOM BENT W12 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W12-TOP-2000 ANOD



Размеры, LxWxH (мм) | 2000x52.8x11.8

Ширина площадки (мм) | 10.6

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 16


АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Анодированное покрытие


040327(1) | Серебристый | 2м



Встраиваемый

FANTOM BENT W23 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W23-SIDE-2000 ANOD



Размеры, LxWxH (мм) | 2000x70x17.1

Ширина площадки (мм) | 17

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 23

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Анодированное покрытие


040331 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

FANTOM BENT W23 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W23-TOP-2000 ANOD



Размеры, LxWxH (мм) | 2000x70x17.1

Ширина площадки (мм) | 17

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 23

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

Анодированное покрытие

040347 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
ARH | FANTOM




Встраиваемый


FANTOM W23

Профиль FANTOM-W23-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×70×17.1
Ширина площадки [мм]	17
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	44



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка


Анодированное покрытие

040330 | Серебристый | 2 м

S-LUX

KLUS

ARH



ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

WPH

ARC

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | FANTOM




Встраиваемый

FANTOM W49

Профиль FANTOM-W49-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x98.6x27.1
Ширина площадки [мм]	45.8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	54



Анодированное покрытие

046430 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой




Встраиваемый

FANTOM W49 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W49-TOP-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x98.6x27.3
Ширина площадки [мм]	45.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	38



Анодированное покрытие

046429 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой




Встраиваемый

FANTOM W49 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W49-SIDE-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x98.6x27.3
Ширина площадки [мм]	45.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	38



Анодированное покрытие

046423 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | FANTOM



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТАЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫЙ КЛЮЧАТЕЛИ

ПЛИНТУС

СТРАНИЦЫ

126–133



Серия профилей PLINTUS предназначена для декоративной подсветки стен, позволяет создать мягкое свечение по периметру комнаты и подчеркнуть геометрию помещения.

В серии представлены: двухкомпонентные, накладные, встраиваемые в ГКЛ (с видимым и со скрытым фланцем) профили, а также уникальные гибкие модели.



IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка жилых и коммерческих помещений.
- Подсветка прямых и изогнутых контуров.
- Создание эффекта парящих стен.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | PLINTUS



Встраиваемый

PLINTUS FANTOM

Профиль ARH-PLINTUS-FANTOM-2000 WHITE

Размеры, L×W×H (мм)	2000×13.2×60
Ширина площадки (мм)	9.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34



Порошковая окраска

034983	○ Белый 2 м
038550	● Черный 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран



Встраиваемый

PLINTUS 50 FANTOM

Профиль ARH-PLINTUS-50-FANTOM-3000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	3000×13.2×85
Ширина площадки (мм)	9.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34



Анодированное покрытие

052662	○ Серебристый 3 м
052699	● Черный 3 м

АКСЕССУАРЫ



Экран



Накладной

PLINTUS H54B

Профиль PLINTUS-H54B-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×12.3×52.6
Ширина площадки (мм)	6.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20



Анодированное покрытие

046387	○ Серебристый 2 м
046140	● Черный 2 м

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Накладной

PLINTUS H54

Профиль PLINTUS-H54-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×12.2×53.3
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	20



Анодированное покрытие

046388 | Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

045434 | Белый | 2 м

045433 | Черный | 2 м

S-LUX

KLUS

ARH




Накладной

PLINTUS H55

Профиль PLINTUS-H55-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×12.2×55.5
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	30



Анодированное покрытие

046389 | Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

045445 | Белый | 2 м

045442 | Черный | 2 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Накладной

PLINTUS H80

Профиль PLINTUS-H80-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×14.8×79.7
Ширина площадки [мм]	12.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	28



Анодированное покрытие

046390 | Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

045452 | Белый | 2 м

045448 | Черный | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | PLINTUS




Встраиваемый

PLINTUS H58 F

Профиль PLINTUS-H58-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×12.2×58.3
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	20

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка




Анодированное покрытие

046391 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

045297 | Белый | 2м

045286 | Черный | 2м




Встраиваемый

PLINTUS FANTOM H20


Профиль PLINTUS-FANTOM-H20-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×13.1×51.6
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	22

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой Соединитель прямой




Анодированное покрытие

048685 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

043660 | Белый | 2м

043618 | Черный | 2м



Встраиваемый

PLINTUS BENT H20


Профиль PLINTUS-FANTOM-BENT-H20-SIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×13.1×51.6
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	22

АКСЕССУАРЫ




Экран Заглушка



Порошковая окраска

043674(1) | Белый | 2м

043673(1) | Черный | 2м




Встраиваемый

PLINTUS FANTOM H35

Профиль PLINTUS-FANTOM-H35-2000 ANOD

Размеры, L×W×H [мм]	2000×13×66.9
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	23



Анодированное покрытие

048687 | Серебристый | 2 м

Порошковая окраска


043666 | Белый | 2 м

043665 | Черный | 2 м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

PLINTUS BENT H35

Профиль PLINTUS-FANTOM-BENT-H35-SIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×13×66.9
Ширина площадки [мм]	8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	23



Порошковая окраска

043675(1) | Белый | 2 м

043676(1) | Черный | 2 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Встраиваемый

PLINTUS H73 F

Профиль PLINTUS-H73-F-2000 WHITE

Размеры, L×W×H [мм]	2000×17.6×72.1
Ширина площадки [мм]	12
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32



Порошковая окраска

043592 | Белый | 2 м

043480 | Черный | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | PLINTUS



Встраиваемый

PLINTUS H35 F

Профиль PLINTUS-H35-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x11.2x34.4
Ширина площадки [мм]	8.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	18

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Соединитель
угловой

Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

046858 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

043605 | Белый | 2м

043599 | Черный | 2м



Накладной

PLINTUS H40

Профиль PLINTUS-H40-2000 BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2000x15x40
Ширина площадки [мм]	5.4
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	27

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Соединитель
угловой

Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

052398 | Черный | 2м




Встраиваемый

PLINTUS FANTOM L

Профиль PLINTUS-FANTOM-L-2000 BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	2000x12.8x60
Ширина площадки [мм]	9.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	29

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

041213 | Черный | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | FLAT



Накладной

FLAT

Профиль ARH-FLAT-2000 ANOD (порог)

Размеры, L×W×H (мм)	2000×56×9
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ПРОФИЛЬ WPH

СТРАНИЦЫ

134–143



Профили серии WPH предназначены для создания интерьерной и архитектурной подсветки. В серии представлены как пластиковые линейные и угловые, так и гибкие силиконовые модели.

В зависимости от модели возможна герметизация до степени пылевлагозащиты IP65, что делает применение профиля практически универсальным: данные профили могут устанавливаться как в ванных комнатах, так и на террасах или использоваться для оформления фасадов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерная и архитектурная подсветка.
- Подсветка плавных изгибов и прямых линий.
- Установка во влажных помещениях и на улице.



IP65



СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ

WPH | FLEX




Накладной

FLEX 0612 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0612-SIDE-S8-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x6x12
Ширина площадки (мм)	8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30



Силиконовое покрытие

040264		Белый 5 м
040825		Белый 10 м
041030		Белый 20 м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель




Накладной

FLEX 0613 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0613-SIDE-S8-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x6.3x13.2
Ширина площадки (мм)	8.8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30



Силиконовое покрытие

040265		Белый 5 м
040826		Белый 10 м
041087		Белый 20 м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель



Накладной

FLEX 0817 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0817-SIDE-S8-5m WHITE


Размеры, LxWxH (мм)	5000x9.6x16.5
Ширина площадки (мм)	8.4
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30



Силиконовое покрытие

040268		Белый 5 м
040827		Белый 10 м
041088		Белый 20 м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель




Накладной

FLEX 1018 SIDE S10

Профиль WPH-FLEX-1018-SIDE-S10-5m WHITE

Размеры, L×W×H [мм]	5000×10×18
Ширина площадки [мм]	11.5
Минимальный радиус изгиба, [мм]	30



Силиконовое покрытие

040269	Белый 5 м
041089	Белый 20 м
040828	Белый 50 м

S-LUX

KLUS

APR

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

FLEX 1212 TOP S8

Профиль WPH-FLEX-1212-TOP-S8-5m WHITE

Размеры, L×W×H [мм]	5000×12×12
Ширина площадки [мм]	8
Минимальный радиус изгиба, [мм]	60



Силиконовое покрытие

040285	Белый 5 м
040829	Белый 10 м
041091	Белый 20 м

ARC




Накладной

FLEX 1414 TOP S11

Профиль WPH-FLEX-1414-TOP-S11-5m WHITE

Размеры, L×W×H [мм]	5000×14×14
Ширина площадки [мм]	11
Минимальный радиус изгиба, [мм]	60



Силиконовое покрытие

040286	Белый 5 м
041092	Белый 20 м
040830	Белый 50 м




Накладной

FLEX 1616 SIDE S11

Профиль WPH-FLEX-1616-SIDE-S11-5m WHITE

Размеры, LxWxH [мм]	5000x16x16
Ширина площадки [мм]	11.2
Минимальный радиус изгиба, [мм]	30



Силиконовое покрытие

040271	Белый 5 м
041093	Белый 20 м
040831	Белый 50 м

АКСЕССУАРЫ

Заглушка Держатель




Накладной

FLEX 1616 TOP S11


Профиль WPH-FLEX-1616-TOP-S11-5m WHITE

Размеры, LxWxH [мм]	5000x16x16
Ширина площадки [мм]	10.5
Минимальный радиус изгиба, [мм]	60



Силиконовое покрытие

040270	Белый 5 м
041094	Белый 20 м
040832	Белый 50 м
045759	Черный 5 м, с белым рассеивателем
045774	Черный 5 м

АКСЕССУАРЫ

Заглушка Держатель Профиль Профиль гибкий




Накладной

FLEX D20 TOP S10

Профиль WPH-FLEX-D20-TOP-S10-5m WHITE

Размеры, LxWxH [мм]	5000x20x19
Ширина площадки [мм]	10.3
Минимальный радиус изгиба, [мм]	60



Силиконовое покрытие

040272	Белый 5 м
041095	Белый 20 м
040833	Белый 50 м

АКСЕССУАРЫ

Заглушка Держатель




Накладной

FLEX 5025 TOP S23

Профиль WPH-FLEX-5025-TOP-S23-5m WHITE


Размеры, L×W×H [мм]	5000×50×23.5
Ширина площадки [мм]	22.8
Минимальный радиус изгиба, [мм]	125



Силиконовое покрытие

049947		Белый 5 м
050136		Белый 10 м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Профиль гибкий




Накладной | Подвесной

FLEX D22 360

Профиль WPH-FLEX-D22-360deg-S8-5m WHITE

Размеры, L×W×H [мм]	5000×22×22
Ширина площадки [мм]	8.5
Минимальный радиус изгиба, [мм]	60



Силиконовое покрытие

045847		Белый 5 м
--------	--	-------------

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель Потолочная чаша Подвес Телескопический подвес




Накладной | Подвесной

FLEX D22 360 S8

Профиль WPH-FLEX-D22-360deg-S8-5m BLACK

Размеры, L×W×H [мм]	5000×22×22
Ширина площадки [мм]	8.5
Минимальный радиус изгиба, [мм]	60



Силиконовое покрытие

045866		Черный 5 м
--------	--	--------------

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель Потолочная чаша Подвес Телескопический подвес

S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ

WPH | FLEX



Накладной | Подвесной

FLEX ROPE D22


Профиль WPH-FLEX-ROPE-D22-360deg-S8

Размеры, LxWxH [мм]	10000x22x22
Ширина площадки [мм]	8
Минимальный радиус изгиба, [мм]	60

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель Потолочная чаша Подвес Телескопический подвес



Нейлоновая оплетка

048598 | ○ Белый | 5м



Накладной | Подвесной

FLEX D40


Профиль WPH-FLEX-D40-360deg-S10-5m WHITE

Размеры, LxWxH [мм]	5000x40x40
Ширина площадки [мм]	10.2
Минимальный радиус изгиба, [мм]	60

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель Подвес Профиль



Силиконовое покрытие

045869 | ○ Белый | 5м




Накладной

FLEX 0612 SIDE S8


Профиль WPH-FLEX-0612-SIDE-S8-10m BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	10000x6x12
Ширина площадки [мм]	8.7
Минимальный радиус изгиба, [мм]	30

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель



Силиконовое покрытие

045782 | ● Черный | 5 м, с белым рассеивателем
045785 | ● Черный | 10 м, с белым рассеивателем



Накладной

FLEX 0616 SIDE S9

Профиль WPH-FLEX-0616-SIDE-S9-5m BLACK

Размеры, L×W×H [мм]	5000×6×16
Ширина площадки [мм]	8.7
Минимальный радиус изгиба, [мм]	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

045788 | ● Черный | 5 м, с белым рассеивателем

S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

FLEX 0616 SIDE

Профиль WPH-FLEX-0616-SIDE-S9-5m FULL BLACK

Размеры, L×W×H [мм]	5000×6×16
Ширина площадки [мм]	8.7
Минимальный радиус изгиба, [мм]	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

045842 | ● Черный | 5 м




ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

WPH | LINE | FLOOR




Накладной

LINE 1210R

Профиль WPH-LINE-1210R-2000 OPAL

Размеры, LxWxH [мм]	2000x12.3x10.1
Ширина площадки [мм]	10.3
Материал корпуса	Пластик




Пластиковое покрытие

023303 | ○ Белый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель




Накладной

LINE 1212

Профиль WPH-LINE-1212-2000 OPAL

Размеры, LxWxH [мм]	2000x11.4x12.2
Ширина площадки [мм]	9
Материал корпуса	Пластик



Пластиковое покрытие

023302(1) | ○ Белый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель




Накладной | Встраиваемый

FLOOR22

Профиль WPH-FLOOR22-2000

Размеры, LxWxH [мм]	2000x22x18
Ширина площадки [мм]	15
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	10



Пластиковое покрытие

023290 | ○ Белый | 2 м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Держатель Профиль-держатель




Накладной

KANT H10

Профиль WPH-KANT-H10-2000 OPAL

Размеры, L×W×H [мм]	2000×10.2×10.3
Ширина площадки [мм]	8
Материал корпуса	Пластик



Пластиковое покрытие

023301 | Белый | 2 м**АКСЕССУАРЫ**

Заглушка



Держатель

S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ




Накладной

KANT H16

Профиль WPH-KANT-H16-2000 OPAL

Размеры, L×W×H [мм]	2000×16×16
Ширина площадки [мм]	11
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	7



Пластиковое покрытие

023166 | Белый | 2 м**АКСЕССУАРЫ**

Заглушка



Держатель



ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫХ КЛЮЧАТЕЛЕЙ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC

СТРАНИЦЫ

144–155



Серия **ARC** состоит из прямых и дуговых профилей, позволяющих создавать уникальные дизайнерские объекты и светильники сложных геометрических форм с плавными линиями и скругленными углами.

Профили **ARC** выпускаются в черном, серебристом и белом цветах. С помощью профилей можно создавать круги диаметром 320, 800, 1000, 1500, 3000 мм, а также изогнутые и скрученные фигуры.



IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерских светильников.
- ▶ Реализация светотехнических проектов любого масштаба.



РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 LINE

Профиль SL-ARC-3535-LINE-2500 SILVER

Размеры, LxWxH (мм)	2500x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

025516	Серебристый 2.5 м
025520	Белый 2.5 м
025519	Черный 2.5 м

3535 D320 A90

Профиль SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK


Размеры, LxWxH (мм)	251.33x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032676	Черный 251.33 мм
--------	--------------------



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D800 A45

Профиль SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER


Размеры, LxWxH (мм)	314.16x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

027639	Серебристый 314.16 мм
027641	Белый 314.16 мм
027640	Черный 314.16 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ


ARC | 3535




ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Прямая линия




Дуга-круг



Дуга-волна



Линия с переходом
в дугу



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D800 A90

Профиль SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER

Размеры, LxWxH (мм)	628.32x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37



Порошковая окраска

027637	Серебристый 628.32 мм
026668	Белый 628.32 мм
027638	Черный 628.32 мм


АКСЕССУАРЫ



3535 D1500 A45

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A45 SILVER

Размеры, LxWxH (мм)	589.05x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37



Порошковая окраска

025521	Серебристый 589.05 мм
025523	Белый 589.05 мм
025522	Черный 589.05 мм


АКСЕССУАРЫ



3535 D1500 A90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A90 SILVER

Размеры, LxWxH (мм)	1178.1x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37



Порошковая окраска

025477	Серебристый 1178.1 мм
025515	Белый 1178.1 мм
025514	Черный 1178.1 мм

АКСЕССУАРЫ



Встраиваемый | Накладной | Подвесной




Накладной | Подвесной

3535 D1500 N90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER

Размеры, L×W×H [мм]	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки [мм]	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37



Порошковая окраска

026595	Серебристый 1178.1 мм
026597	Белый 1178.1 мм
026596	Черный 1178.1 мм

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель

Короб

Соединитель прямой

Подвес




Накладной | Подвесной

3535 D1500 W90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-W90 SILVER

Размеры, L×W×H [мм]	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки [мм]	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37



Порошковая окраска

026598	Серебристый 1178.1 мм
026600	Белый 1178.1 мм
026599	Черный 1178.1 мм

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель

Короб

Соединитель прямой

Подвес




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D3000 A45

Профиль SL-ARC-3535-D3000-A45 SILVER

Размеры, L×W×H [мм]	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки [мм]	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37



Порошковая окраска

027635	Серебристый 1178.1 мм
026667	Белый 1178.1 мм
027634	Черный 1178.1 мм

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель

Короб

Соединитель прямой

Подвес

S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535 TWIST



Подвесной

3535 TWIST90L

Профиль SL-ARC-3535-TWIST90L-400 BLACK

Скручен влево на 90°

Размеры, LxWxH (мм)	400x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38



АКСЕССУАРЫ



Экран
Заглушка
Держатель
Короб
Соединитель прямой
Подвес

Порошковая окраска

032681		Белый 400 мм
032679		Черный 400 мм



Подвесной

3535 TWIST90R

Профиль SL-ARC-3535-TWIST90R-400 BLACK

Скручен вправо на 90°

Размеры, LxWxH (мм)	400x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38



АКСЕССУАРЫ



Экран
Заглушка
Держатель
Короб
Соединитель прямой
Подвес

Порошковая окраска

032684		Белый 400 мм
032682		Черный 400 мм



Подвесной

3535 TWIST180

Профиль SL-ARC-3535-TWIST180-500 BLACK

Скручен на 180°

Размеры, LxWxH (мм)	500x35.6x35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38



АКСЕССУАРЫ



Экран
Заглушка
Держатель
Короб
Соединитель прямой
Подвес

Порошковая окраска

032687		Белый 500 мм
032685		Черный 500 мм

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ
ARC | 3535 TWIST



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 5060



Подвесной

5060 LINE

Профиль SL-ARC-5060-LINE-2500 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2500x50x60
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Подвесной

Порошковая окраска

032689	Белый 2.5 м
029266	Черный 2.5 м

5060 D1000 A45

Профиль SL-ARC-5060-D1000-A45 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	392.7x50x60
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58


АКСЕССУАРЫ



Подвесной

Порошковая окраска

032692	Белый 392.7 мм
029267	Черный 392.7 мм



5060 D1000 A90

Профиль SL-ARC-5060-D1000-A90 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	785.4x50x60
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58


АКСЕССУАРЫ



Подвесной

Порошковая окраска

032694	Белый 785.4 мм
029268	Черный 785.4 мм





Подвесной

5060 D1500 A45


Профиль SL-ARC-5060-D1500-A45 BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	589.05x50x60
Ширина площадки [мм]	30
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	58

АКСЕССУАРЫ



Короб Соединитель прямой Подвес



Порошковая окраска

032696	Белый 589.05 мм
029269	Черный 589.05 мм



Подвесной

5060 D1500 A90


Профиль SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK

Размеры, LxWxH [мм]	1178.1x50x60
Ширина площадки [мм]	30
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	58

АКСЕССУАРЫ




Короб Соединитель прямой Подвес




Порошковая окраска

032698	Белый 1178.1 мм
029270	Черный 1178.1 мм

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Прямая линия




Дуга-круг





Дуга-волна



Линия с переходом в дугу



ПРОФИЛЬ ARC





S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

СТРАНИЦЫ

156–161



Когда необходимо организовать подсветку в скрытых и труднодоступных местах, используйте алюминиевую анодированную полосу вместо обычного профиля. Для нее не нужны такие сопутствующие аксессуары, как экраны и заглушки.

При этом алюминиевая полоса обеспечивает теплоотвод для светодиодной ленты, тем самым значительно продлевая ее срок службы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основание и хороший теплоотвод для светодиодной ленты.
- ▶ Установка подсветки в скрытых и труднодоступных местах.
- ▶ Для закарнизной подсветки.
- ▶ Без необходимости использования экранов и заглушки.

В ассортименте Arlight вы подберете алюминиевые полосы для лент, различных по мощности и ширине платы.



IP20



Дизайнер / проектировщик / архитектор: А. С. Плеханова, ООО «ДЕ-КЛУБ»
Фото: Е. Д. Ковалева

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ARH | W



ARH W12

Полоса ARH-W12-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x12x2
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	10

Анодированное покрытие

023469 | Серебристый | 2м

Без покрытия

023099 | Серебристый | 2м



ARH W15

Уголок ARH-W15x15x1.5-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x15x15
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16

Анодированное покрытие

026372 | Серебристый | 2м

Без покрытия

025463 | Серебристый | 2м



ARH W20

Полоса ARH-W20-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x20x2
Ширина площадки (мм)	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12

Анодированное покрытие

022488 | Серебристый | 2м

Без покрытия

017526 | Серебристый | 2м



ARH W25

Уголок ARH-W25x10x1.5-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x25x10
Ширина площадки [мм]	23.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	18

Анодированное покрытие

053357 | Серебристый | 2 м

S-LUX



ARH W25

Уголок ARH-W25x15x2-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x25x15
Ширина площадки [мм]	22.8
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	20

Анодированное покрытие

053358 | Серебристый | 2 м

WPH



ARH W30

Полоса ARH-W30-2000 ANOD

Размеры, LxWxH [мм]	2000x30x2
Ширина площадки [мм]	30
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	17

Анодированное покрытие

022489 | Серебристый | 2 м


ARC

Без покрытия

017521 | Серебристый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫХ КЛЮЧАТЕЛЕЙ



ARH W40


Полоса ARH-W40-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x40x2
Ширина площадки (мм)	40
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22

Анодированное покрытие

022490 | Серебристый | 2м

Без покрытия

017520 | Серебристый | 2м

ARH W50

Полоса ARH-W50-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x50x2
Ширина площадки (мм)	50
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28

Анодированное покрытие

022491 | Серебристый | 2м

Без покрытия

017523 | Серебристый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ARH | W



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

ARC

WPH

S-LUX

ARH

KLUS

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

СТРАНИЦЫ

162–171



Натяжные потолки создают идеально ровную поверхность, скрывая дефекты основного потолка, а также помогают воплощать интересные дизайнерские решения. Именно поэтому к натяжному потолку все чаще обращаются дизайнеры и просто собственники частных домов и квартир.

ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Надежное крепление полотна натяжного потолка из ПВХ и ткани.
- ▶ Создание линий света на потолке, а также перехода на стену из ГКЛ.
- ▶ Установка треков.
- ▶ Создание эффекта парящего и теневого потолка.


В ассортименте Arlight представлены профили для создания центральной и боковой линии света, теневого и парящего потолка, а также профили-держатели для монтажа трековых систем в натяжные потолки из ткани и ПВХ.

Комбинируя эти профили с другими из специальных серий, возможно реализовать стильный переход линии света с натяжного потолка на стену из ГКЛ.



IP20






Встраиваемый

FOLED CEIL CENTER

Профиль FOLED-CEIL-CENTER-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x72.2x35.5
Ширина площадки (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

023863		Серебристый 2 м
044853		Серебристый 3 м




Встраиваемый

FOLED CEIL SIDE

Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000


Размеры, LxWxH (мм)	2000x52.2x35.5
Ширина площадки (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	43

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

023864		Серебристый 2 м
044856		Серебристый 3 м




Встраиваемый

FOLED WALL

Профиль FOLED-WALL-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x52.2x45.5
Ширина площадки (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	43

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

023865		Серебристый 2 м
044857		Серебристый 3 м



Встраиваемый

FOLED 50 CENTER


Профиль FOLED-50-CEIL-CENTER-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×94.6×35.5
Ширина площадки [мм]	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	50

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой Профиль-держатель



Без покрытия

035769 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

FOLED 50 CEIL SIDE


Профиль FOLED-50-CEIL-SIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×74.8×35.5
Ширина площадки [мм]	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой



Без покрытия

035770 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

FOLED 50 WALL


Профиль FOLED-50-WALL-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×75×45.5
Ширина площадки [мм]	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	50

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой



Без покрытия

035771 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ




Накладной

STRETCH 20 CEIL D

Профиль STRETCH-20-CEIL-D-CENTER-2000

Размеры, LxWxH [мм]	2000x58.2x23.4
Ширина площадки [мм]	11.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	45



Порошковая окраска

042946	Черный 2м
042948	Белый 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой




Накладной

STRETCH 20 WALL D

Профиль STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 BLACK


Размеры, LxWxH [мм]	2000x41.5x37.4
Ширина площадки [мм]	11.5
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	45



Порошковая окраска

042947	Черный 2м
042945	Белый 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой




Накладной

STRETCH 32 CEIL

Профиль STRETCH-32-CEIL-CENTER-2000 BLACK


Размеры, LxWxH [мм]	2000x73.2x33.6
Ширина площадки [мм]	31
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	55



Порошковая окраска

055208	Черный 2м
053526	Белый 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой




Накладной


STRETCH 41 CEIL

Профиль STRETCH-41-CEIL-CENTER-2000 BLACK

Размеры, L×W×H [мм]	2000×86.8×32.7
Ширина площадки [мм]	38.3
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	62



S-LUX

АКСЕССУАРЫ

Экран Заглушка

Порошковая окраска

055206	●	Черный 2 м
053527	○	Белый 2 м

S2-LUX

KLUS




Накладной

STRETCH S 20 WALL

Профиль STRETCH-S-20-WALL-SIDE-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×27.3×31.2
Ширина площадки [мм]	10.9
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	32



ARH

WPH

АКСЕССУАРЫ

Экран

Без покрытия

040701	○	Серебристый 2 м
--------	---	-------------------

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ




Накладной

STRETCH S 30 WALL

Профиль STRETCH-S-30-WALL-SIDE-2000 (STEP)

Размеры, L×W×H [мм]	2000×37.6×36
Ширина площадки [мм]	12.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	35



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АКСЕССУАРЫ

Экран

Без покрытия

040702	○	Серебристый 2 м
--------	---	-------------------

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ




Накладной

STRETCH 25 WALL

Профиль STRETCH-25-WALL-SIDE-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x51.4x29.5
Ширина площадки (мм)	26
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	45



Без покрытия

040061 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Соединитель прямой Соединитель угловой




Накладной

STRETCH 25 CEIL

Профиль STRETCH-25-CEIL-CENTER-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x72x29.5
Ширина площадки (мм)	24.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53



Без покрытия

040060 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой




Накладной

STRETCH S 35 CEIL

Профиль STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-2000


Размеры, LxWxH (мм)	2000x47.5x36
Ширина площадки (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	54



Без покрытия

040699 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ




Накладной


STRETCH S 50 CEIL

Профиль STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×62×36
Ширина площадки [мм]	36.2
Рассеиваемая мощность [Вт/м]	60



АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой

Без покрытия

040700 | Серебристый | 2 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫЙ КЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

STRETCH | ДЛЯ МАГНИТНЫХ И ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ




Накладной

STRETCH 4TR

Профиль-держатель LGD-STRETCH-4TR-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x65x40
Ширина площадки (мм)	33
Совместимый трек	3-фазный 4TR




Без покрытия

033090 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой




Накладной

MAG STRETCH 25

Профиль-держатель MAG-STRETCH-25-2000 (5LN)


Размеры, LxWxH (мм)	2000x56.5x39.7
Ширина площадки (мм)	26
Совместимый трек	MAG-TRACK-2538



Без покрытия

056188 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Соединитель прямой




Накладной

MAG STRETCH 45

Профиль-держатель MAG-STRETCH-45-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x75.3x75.8
Ширина площадки (мм)	45.8
Совместимый трек	MAG-TRACK-4563



Без покрытия

032752(2) | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой




Накладной

MAG STRETCH ORIENT

Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×57.5×54.5
Ширина площадки [мм]	27.5
Совместимый трек	MAG-ORIENT-TRACK



Без покрытия

036147(2) | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ




Накладной

MAG STRETCH ORIENT

Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2620

Размеры, L×W×H [мм]	2000×57.4×30.9
Ширина площадки [мм]	26.6
Совместимый трек	MAG-ORIENT-2620



Без покрытия

039173 | Серебристый | 2м

АКСЕССУАРЫ



Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой




Встраиваемый | Накладной

MAG ORIENT TRACK

Трек MAG-ORIENT-TRACK-2653-STR-D-2000

Размеры, L×W×H [мм]	2000×60.4×52.7
Ширина площадки [мм]	27.5
Совместимый трек	MAG-ORIENT-TRACK




Порошковая окраска

041292 | Черный | 2м

041293 | Белый | 2м

АКСЕССУАРЫ




Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой Крышка

МИКРОВЫЙ КЛЮЧАТЕЛИ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СТРАНИЦЫ

172–179



Мебельная подсветка не только придает интерьеру стильный облик, но и выполняет функциональные задачи. Управление такой подсветкой должно быть соответствующим: лаконичным и удобным.


В ассортименте представлены различные микроустройства, которые устанавливаются непосредственно в профиль и не занимают лишнего пространства. ИК-выключатели реагируют на движение или открытие дверцы, а микродиммеры позволяют регулировать яркость легким касанием или вовсе движением руки в воздухе.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная и мебельная подсветка.
- Подсветка рабочей зоны кухни







МИКРОДИММЕР


SR-2901S-H10

019939

Выходной ток [A]	3
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	36-72

Описание

Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 7 до 12 мм, закрыт пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.



МИКРОДИММЕР


SR-2901S-H20

019445

Выходной ток [A]	3
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	36-72

Описание

Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 12 до 20 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.



МИКРОДИММЕР

SMART-D13-DIM

028291

Выходной ток [A]	3
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	36-72

Описание

Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 7 до 12 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.



МИКРОДИММЕР


SMART-PWM-102-01-12-MIX-PD-IN

038934

Выходной ток [A]	1.5
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	36-72

Описание

Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 15 до 20 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования и регулировки оттенка белого для MIX-лент. Наличие функции Push DIM.



МИКРОДИММЕР

SR-IRIS-IRH-DIM

029109(2)

Выходной ток (A)	5
Питание (V)	12-24
Мощность (Вт)	60-120

Описание

Активный ИК-диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. Зона срабатывания 60 мм. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.



S-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



МИКРОДИММЕР

SR-IRIS-SN-DIM

029108(2)

Выходной ток [A]	5
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	60-120
Описание	Сенсорный диммер с подсветкой (есть возможность регулировки яркости и отключение подсветки зоны сенсора), встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

SR-IRIS-SN-MIX

029107(2)

Выходной ток [A]	5
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	60-120
Описание	Выключатель с сенсорной регулировкой цветовой температуры (с подсветкой, регулировкой яркости и возможность отключения подсветки зоны сенсора), встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.




МИКРОДИММЕР

SR-RULE-DIM-TOUCH

036205

Выходной ток [A]	8
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	96-192
Описание	Диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Включение/выключение и диммирование происходят через сенсор прикосновения. Диапазон диммирования 2-100%.



МИКРОДИММЕР

SR-RULE-DIM-SENS

036159

Выходной ток [A]	8
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	96-192
Описание	Сенсорный (бесконтактный) диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Включение/выключение и диммирование происходят без прикосновения рукой. Диапазон диммирования 3-100 %.

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МИКРОДИММЕРЫ | IRIS | RULE



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛОКОВ

ARC


WPH

S-LUX

KLUS

ARH

TEХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-DOOR

031625

Выходной ток [A]	4
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	48-96

Описание

ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на открытие дверцы. При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение. Зона срабатывания до 100 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-HAND

031624

Выходной ток [A]	4
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	48-96

Описание

ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение руки. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. Зона срабатывания до 80 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-MOTION

031623

Выходной ток [A]	3
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	36-72

Описание

ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~30 с. Зона срабатывания до 3 м. Для профилей с внутренней высотой от 10 до 20 мм.




ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-IRIS-IRH

029110

Выходной ток [A]	5
Питание [В]	12-24
Мощность [Вт]	60-120

Описание

Пассивный ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~2 мин. Зона срабатывания 1.5-2 м.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


SR-RULE-DOOR

036182

Выходной ток (A)	8
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	96-192

Описание

ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на открытие дверцы. При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение. Зона срабатывания до 100 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

SR-RULE-HAND

036181

Выходной ток (A)	8
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	96-192

Описание

ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, срабатывание от руки. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. Зона срабатывания до 50 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


SR-RULE-MOTION

036162

Выходной ток (A)	2.5
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	30-60

Описание

ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~40 с. Зона срабатывания до 2 м. Для профилей с внутренней высотой от 10 до 20 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

SR-RULE-DIM-CPCT

047159

Выходной ток (A)	3
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	36-72

Описание

Емкостной диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на касание алюминиевого профиля в любом месте. При касании — включение/выключение света. При удержании руки диммирует ленту в диапазоне 10-100%. Функция памяти последней настройки. Работает на профиле длиной до 5 м.

S-LUX

KLUS

ARH







WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Будьте в курсе последних новостей — подписывайтесь на нас в социальных сетях!



Алюминиевый профиль

Profiles

Реализация оригинальных световых решений

Performing original lighting solutions

Алюминиевый светотехнический профиль расширяет возможности применения светодиодной ленты, придает пространству завершенный вид и выполняет ряд функциональных задач.

Профиль охлаждает светодиодную ленту, продлевая ее срок службы и сохраняя яркость, а также защищает от воздействия пыли, влаги, УФ-излучения и других внешних факторов.

Светорассеивающие экраны скрывают видимые точки светодиодов, создавая мягкое, комфортное для глаз свечение.

С многообразием профилей Arlight вы легко реализуете яркие дизайнерские идеи, уйдя от стандартных решений в интерьере.